

# PLETGUIDE

---

## PLETNØGLE

<b>Asfalt</b>
Blød pletten op med margarine i ca. ½ døgn. Fjern derefter pletten med så lidt rensbenzin som muligt.
<b>Blod</b>
Sug straks op og dup med en klud vredet op i koldt vand tilsat 2 spsk. salt pr. liter vand.
<b>Bonevoks</b>
Dup med en klud fugtet med terpentin.
<b>Celluloselak og -lim</b>
Dup med en klud fugtet med acetone.
<b>Chokolade og chokoladeis</b>
Dup med en klud fugtet med rensbenzin.
<b>Fedt</b>
Dup med en klud fugtet med rensbenzin.
<b>Fløde</b>
Dup med en klud fugtet med rensbenzin.
<b>Frugtsaft</b>
Eventuelle farverester bleges med Chemspec dye gone.
<b>Gips</b>
Undgå at bruge væsker på pletten. Efter støvsugning kan med fordel anvendes et tørrensemiddel, f.eks. Sapur.
<b>Græs</b>
Eventuelle farverester bleges med ege blegerecept.
<b>Harpiks</b>
Dup forsigtigt med en blanding af lige dele husholdningssprit og terpentin.
<b>Is</b>
Dup med en klud fugtet med rensbenzin.
<b>Kaffe</b>
Eventuelle farverester bleges med Chemspec dye gone.
<b>Kuglepen</b>
Dup med en klud fugtet med husholdningssprit.
<b>Lampeolie</b>
Dup med en klud fugtet med rensbenzin.
<b>Likør</b>
Eventuelle farverester bleges med Chemspec dye gone.
<b>Læbestift</b>
Dup med en klud fugtet med rensbenzin.
<b>Madkulør</b>
Dup med en klud fugtet med rensbenzin.
<b>Madolie</b>
Dup med en klud fugtet med rensbenzin.
<b>Maling</b>
Ved vandbaseret maling følg førstehjælp trin 1-3. Maling baseret på opløsningsmiddel fjernes med det anbefalede middel angivet på emballagen.
<b>Mascara</b>
Dup med en klud fugtet med rensbenzin.
<b>Motorolie</b>
Dup med en klud fugtet med rensbenzin.
<b>Murestøv</b>
Undgå at bruge væsker på pletten. Efter støvsugning kan med fordel anvendes et tørrensemiddel, f.eks. Sapur.
<b>Neglelak</b>
Dup med en klud fugtet med acetone.
<b>Olie - sort smøreolie</b>
Dup med en klud fugtet med rensbenzin.

#### 1. Fjern løst snavs

Ved friske pletter fjernes først løse rester, og den spildte væske suges derefter op med en tør, hvid klud eller køkkenrulle uden farve. Det er vigtigt, at der ikke gnides på pletten. I stedet bør pletten duppes væk. Indtørrede eller koncentrerede pletter behandles med en børste og støvsuger.

#### 2. Opløs med lunkent vand

Lunkent vand (uden sæbe, vaskepulver, opvaskemiddel eller lignende) er næste skridt. Dup forsigtigt området med en våd klud og sug derefter så meget af væsken op som muligt ved at duppe med en tør, hvid klud. Drys herefter kartoffelmel på pletten og lad det tørre i et døgn, inden det støvsuges op.

#### 3. Tæppepletfjerner

Hvis vand ikke er nok til at opløse pletten, må man gå et skridt videre og anvende et universal pletrensemiddel. Se brugsvejledning på det pågældende produkts emballage for nærmere vejledning.

#### 4. Specialmidler

Hvis ingen af de foregående tre trin i "førstehjælpen" virker, kræves behandling med specialmiddel. Generelt gælder det, at brugs- og doseringsanvisninger skal følges nøje, og at behandlingen ikke bør finde sted på fugtige områder. I stedet bør man lade området tørre, inden specialmidlet påføres pletten. Hvis der kommer en rand efter behandlingen, kan det skyldes, at tæppet generelt er snavset og derfor trænger til rensning. Hvis pletten dukker op igen efter endt behandling, skyldes det oftest, at der enten er rester af pletfjerningsmiddel eller af pletten tilbage i tæppet. I dette tilfælde bør området behandles igen efter de retningslinjer, som er beskrevet under trin 3.

Første gang et nyt rengøringsmiddel eller en pletfjerner anvendes på tæppet, er det nødvendigt at undersøge, hvorvidt midlet

<b>Asfalt</b>
Blød pletten op med margarine i ca. ½ døgn. Fjern derefter pletten med så lidt rensbenzin som muligt.
<b>Blod</b>
Sug straks op og dup med en klud vredet op i koldt vand tilsat 2 spsk. salt pr. liter vand.
<b>Bonevoks</b>
Dup med en klud fugtet med terpentin.
<b>Celluloselak og -lim</b>
Dup med en klud fugtet med acetone.
<b>Chokolade og chokoladeis</b>
Dup med en klud fugtet med rensbenzin.
<b>Fedt</b>
Dup med en klud fugtet med rensbenzin.
<b>Fløde</b>
Dup med en klud fugtet med rensbenzin.
<b>Frugtsaft</b>
Eventuelle farverester bleges med Chemspec dye gone.
<b>Gips</b>
Undgå at bruge væsker på pletten. Efter støvsugning kan med fordel anvendes et tørrensemiddel, f.eks. Sapur.
<b>Græs</b>
Eventuelle farverester bleges med ege blegerecept.
<b>Harpiks</b>
Dup forsigtigt med en blanding af lige dele husholdningssprit og terpentin.
<b>Is</b>
Dup med en klud fugtet med rensbenzin.
<b>Kaffe</b>
Eventuelle farverester bleges med Chemspec dye gone.
<b>Kuglepen</b>
Dup med en klud fugtet med husholdningssprit.
<b>Lampeolie</b>
Dup med en klud fugtet med rensbenzin.
<b>Likør</b>
Eventuelle farverester bleges med Chemspec dye gone.
<b>Læbestift</b>
Dup med en klud fugtet med rensbenzin.
<b>Madkulør</b>
Dup med en klud fugtet med rensbenzin.
<b>Madolie</b>
Dup med en klud fugtet med rensbenzin.
<b>Maling</b>
Ved vandbaseret maling følg førstehjælp trin 1-3. Maling baseret på opløsningsmiddel fjernes med det anbefalede middel angivet på emballagen.
<b>Mascara</b>
Dup med en klud fugtet med rensbenzin.
<b>Motorolie</b>
Dup med en klud fugtet med rensbenzin.
<b>Murestøv</b>
Undgå at bruge væsker på pletten. Efter støvsugning kan med fordel anvendes et tørrensemiddel, f.eks. Sapur.
<b>Neglelak</b>
Dup med en klud fugtet med acetone.
<b>Olie - sort smøreolie</b>
Dup med en klud fugtet med rensbenzin.

er skadeligt for tæppet. Skader kan opstå som følge af afsmitning, misfarvning, blegning eller opløsning. Det anbefales derfor at afprøve både rengøringsmiddel og pletfjerner på et område på størrelse med et frimærke. Det kan eksempelvis være i et hjørne, under en radiator eller lignende. Prøven udføres i de foreskrevne doseringer og virketider.

#### Vigtigt

Bearbejd altid pletten fra yderkanten mod midten. For at forhindre at det rensede område snavses til hurtigt igen efter behandlingen, er det vigtigt at sørge for god gennemskylning og opsugning af det tilbageblevne pletfjerningsmiddel. Ved pletfjerning af større områder kan der med fordel anvendes en ekstraktionsmaskine.

Jo hurtigere der reageres på en plet, des større er chancen for at fjerne pletten med et godt resultat. Bemærk at visse plettyper er meget vanskelige at fjerne, og at sådanne pletter ofte efterlades mere synlige på et lyst og ensfarvet tæppe end på et tilsvarende mørkere og mønstret tæppe.

Nogle plettyper som eksempelvis kaffe, te, sodavand og rødvin kan efter rensning med universalpletfjerner eller specialmiddel stadig være synlige som følge af efterladte farverester. Sådanne farverester kan ofte med held fjernes med et specielt blegeprodukt.

#### OBS!

Brug aldrig klorholdige midler eller midler, der indeholder blegemidler.

Hvis førstehjælpens trin 1-3 ikke fjerner pletten, følg da pletnøglen. Anvend altid kun rene hvide klude til de følgende råd.

#### Afføring

Fugt pletten med lige dele vand og ufarvet husholdningseddike. Efter 10 minutter duppes skiftevis med fugtige og tørre klude. Dup efter med vand tilsat et desinfektionsmiddel, f.eks. Rodalon.

#### Asfalt

Blød pletten op med margarine i ca. ½ døgn. Fjern derefter pletten med så lidt rensbenzin som muligt.

#### Aske

Undgå at bruge væsker på pletten. Efter støvsugning kan med fordel anvendes et tørrensemiddel, f.eks. Sapur.

#### Bejdse

Hvis bejdsen er på vandbasis, renses pletten med en klud vredet let op i vand. Hvis bejdsen er på spritbasis, renses pletten med en klud fugtet med husholdningssprit.

#### Blod

Sug straks op og dup med en klud vredet op i koldt vand tilsat 2 spsk. salt pr. liter vand.

#### Blæk

På syntetiske tæpper duppes med en klud fugtet med salmiakspiritus 8%. På tæpper indeholdende uld duppes med en klud fugtet med vand. Eventuelle farverester bleges med Chemspec dye gone.

#### Bonevoks

Dup med en klud fugtet med terpentin.

#### Celluloselak og -lim

Dup med en klud fugtet med acetone.

#### Chokolade og chokoladeis

Dup med en klud fugtet med rensbenzin.

#### Fedt

Dup med en klud fugtet med rensbenzin.

#### Fløde

Dup med en klud fugtet med rensbenzin.

#### Frugtsaft

Eventuelle farverester bleges med Chemspec dye gone.

### Gips

Undgå at bruge væsker på pletten. Efter støvsugning kan med fordel anvendes et tørrensemiddel, f.eks. Sapur.

#### Græs

Eventuelle farverester bleges med ege blegerecept.

#### Harpiks

Dup forsigtigt med en blanding af lige dele husholdningssprit og terpentin.

#### Is

Dup med en klud fugtet med rensbenzin.

#### Kaffe

Eventuelle farverester bleges med Chemspec dye gone.

#### Kuglepen

Dup med en klud fugtet med husholdningssprit.

#### Lampeolie

Dup med en klud fugtet med rensbenzin.

#### Likør

Eventuelle farverester bleges med Chemspec dye gone.

#### Læbestift

Dup med en klud fugtet med rensbenzin.

#### Madkulør

Dup med en klud fugtet med rensbenzin.

#### Madolie

Dup med en klud fugtet med rensbenzin.

#### Maling

Ved vandbaseret maling følg førstehjælp trin 1-3. Maling baseret på opløsningsmiddel fjernes med det anbefalede middel angivet på emballagen.

#### Mascara

Dup med en klud fugtet med rensbenzin.

#### Motorolie

Dup med en klud fugtet med rensbenzin.

#### Murestøv

Undgå at bruge væsker på pletten. Efter støvsugning kan med fordel anvendes et tørrensemiddel, f.eks. Sapur.

#### Neglelak

Dup med en klud fugtet med acetone.

#### Olie - sort smøreolie

Dup med en klud fugtet med rensbenzin.

**Opkast**

Fugt pletten med lige dele vand og ufarvet husholdningseddike. Efter 10 minutter duppes skiftevis med fugtige og tørre klude. Eventuel lugt fjernes med et desinfektionsmiddel, f.eks. Rodalon.

**Rust**

Behandl pletten med rustfjerningsmiddel. Følg brugsanvisningen.

**Rødbedesaft**

Behandl pletten med natriumdithionit. 1 tsk. opløses i 1 kop lunken vand. Dup pletten med opløsningen. Dup efter med vand og tørre klude.

**Silikone**

Hvis silikonen ikke er trådt ned i tæppet, så lad det være, til det er hærdet, og skrab det herefter op med en sløv kniv. Hvis silikonen er trådt ned i tæppet, skrubes så meget som muligt op med en sløv kniv. Brug evt. silikonefjerner, dog ikke på tæpper indeholdende polyamid. Følg brugsanvisningen nøje.

**Skosvæerte**

Dup med en klud fugtet med rensebenzin. Eventuelle farverester bleges med Chemspec dye gone.

**Smør**

Dup med en klud fugtet med rensebenzin.

**Sod**

Dup med en klud fugtet med rensebenzin.

**Sodavand**

Eventuelle farverester bleges med Chemspec dye gone.

**Sovs**

Dup med en klud fugtet med rensebenzin. Eventuelle farverester bleges med Chemspec dye gone.

**Stearin**

Fjern så meget som muligt med f.eks. en sløv kniv og støvsug samtidig. Dup med en klud fugtet med rensebenzin.

**Te**

Eventuelle farverester bleges med Chemspec dye gone.

**Tjære**

Blød pletten op med margarine i ca. ½ døgn. Fjern derefter pletten med så lidt rensebenzin som muligt.

**Tomatketchup**

Eventuelle farverester bleges med Chemspec dye gone.

**Træbeskyttelsesmidler**

Ved vandbaserede produkter følges førstehjælp trin 1-3. Produkter baseret på opløsningsmiddel fjernes med det anbefalede middel angivet på emballagen.

**Tuschpen**

Hvis pennen er på vandbasis, duppes pletten med en klud vredet let op i vand. Hvis pennen er på spritbasis, duppes pletten med en klud fugtet med husholdningssprit.

**Tyggegummi**

Læg en pose med is på pletten, indtil den bliver hård. Fjern så meget som muligt med f.eks. en sløv kniv og dup med en klud fugtet med rensebenzin.

**Urin**

Fugt pletten med lige dele vand og ufarvet husholdningseddike. Efter 10 minutter duppes skiftevis med fugtige og tørre klude. Dup efter med vand tilsat et desinfektionsmiddel, f.eks. Rodalon.

**Vejsalt**

Skjolder fra vejsalt fjernes ved anvendelse af ekstraktionsmaskine. Der bruges en blanding bestående af 15 liter vand og 1 liter eddikesyre 25%.

**Vin**

Eventuelle farverester bleges med Chemspec dye gone.

**Æg**

Dup pletten med en klud vredet op i lunkent vand tilsat salmiakspiritus. Brug ½ dl salmiakspiritus 8% til 2½ liter vand. Dup efter med rent vand og derefter med tørre klude.

**HAMMER**  
CARPETS

Hammer Tæpper A/S | Industrivej Syd 17-19, Birk | DK-7400 Herning

Tel +45 96 27 00 00 | Fax +45 96 27 00 01

hammer@hammercarpets.com | hammercarpets.com